


Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°1 page 1



Sens Talmont vers Mortagne sur Gironde

Plaquette
120 x 210 mm
jaune flèche Ouest



Avant

DV43d 200 x 500 mm
Flèche Nord
A apposer au dos
du panneau
interdit de stationner
Prévoir 2 brides 80 x 40 mm




Remplacer la plaquette

Mettre une barrière

Panneau DV43d flèche Nord
à installer
2 brides 80 x 40 mm

Après

Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°1 page 2



Sens Mortagne sur Gironde vers Talmont



Avant


DV43b 500 x 200 mm
Flèche Ouest
A apposer sous
le panneau
interdit de stationner
Prévoir 1 bride 80 x 40 mm



Panneau DV43d flèche Ouest
à installer
1 bride 80 x 40 mm

Après

Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°2 page 1



Sens Talmont vers Mortagne sur Gironde



Avant

Panneau DV21c flèche position Est
à installer sous panneau Le Fâ
1 bride 80 x 40 mm




Après

DV21c 500 x 200 mm
Flèche position Est
A apposer sous
panneau Le Fâ
support 80 x 40 mm
Prévoir 1 bride 80 x 40 mm



Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°2 page 2



Sens Mortagne sur Gironde vers Talmont



Avant


- DV21c 500 x 200 mm
Flèche position Ouest
A installer sur plastobloc
Prévoir :
-1 plastobloc
-1 support 80 x 40 mm
hauteur 1,5 m
- 1 bride 80x40 mm



Panneau DV21c flèche position Ouest
à installer sur plastobloc
Prévoir 1 bride 80 x 40 mm

Après

Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°2 page 3



Sens Mortagne sur Gironde vers Talmont



Avant

DV21b 500 x 200 mm
Flèche présigna Ouest
A installer

dans fourreau existant

Prévoir :

- 1 mât 80 x 40 mm
hauteur 2 m

- 1 bride 40 x 80 mm




Panneau DV21c flèche présigna Ouest
à installer dans fourreau existant

Prévoir 1 bride 40 x 80 mm car le fourreau
n'est pas installé dans le sens de circulation

Après

Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°3 page 1



Sens Talmont vers Mortagne sur Gironde



Avant


- DV43d 200 x 500 mm
Flèche Nord
A installer sur plastobloc
Prévoir :
- 2 plastoblocs
 - 1 support 80 x 40 mm
hauteur 1,5 m
 - 2 brides 80 x 40 mm



Panneau DV43d flèche Nord
à installer sur 2 plastoblocs
Prévoir 2 brides 80 x 40 mm

Après

Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°3 page 2



Sens Mortagne sur Gironde vers Talmont



Avant



Vue de dos


Panneau DV21b flèche Nord
à installer
Prévoir 1 bride 80 x 80 mm
+ 1 morceau de mât 80 x 40 mm

DV21b 500 x 200 mm
Flèche Nord
A installer au-dessus
du panneau Le Fâ
Rajouter un bout de mât
80 x 40 mm
hauteur 1 m
1 brides 80 x 80 mm



Après

Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°4 page 1



Sens Talmont vers Mortagne sur Gironde



Avant



Panneau DV43d flèche Nord
à installer sur mât radar pédagogique
Prévoir 2 brides diam 60 mm

DV43d 200 x 500 mm


Flèche Est

Prévoir

2 brides diam 60 mm/90 mm
ou feuillard



Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°4 page 1



Sens Talmont vers Mortagne sur Gironde



Avant


Panneau DV43d flèche Nord
à installer sur mât 80 x 40 mm au dos
Cédez le passage
Prévoir 2 brides 80 x 40 mm

DV43d 200 x 500 mm
Flèche Nord
Prévoir
2 brides 80 x 40 mm



Après

Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°4 page 3



Sens Mortagne sur Gironde vers Talmont



Avant


DV43d 200 x 500 mm
Flèche Nord
Prévoir
2 brides 80 x 40 mm



Panneau DV43d flèche Ouest
à installer sur luminaire
par cerclage

Après

Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°4 page 4




Sens Mortagne sur Gironde vers Talmont



Avant


DV21b 500 x 200 mm
Flèche Nord
Prévoir
1 bride 80 x 40 mm



Panneau DV21b flèche Nord
à installer sous panneau le Fâ
Prévoir 80 x 40 mm

Après

Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°5 page 1



Sens Talmont vers Mortagne



Avant


DV43d 200 x 500 mm
Flèche Nord
Prévoir
2 cerclages



Panneau DV43d flèche Nord
à installer sur candelaire
Prévoir 2 cerclages

Après

Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°5 page 2



Sens Mortagne vers Talmont



Avant



Panneau DV43d flèche Nord
à installer sur candelabre
Prévoir 2 cerclages

DV43d 200 x 500 mm
Flèche Nord
Prévoir
2 cerclages



Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°6 page 1



Sens Talmont vers Mortagne



Avant

DV43d 200 x 500 mm
Flèche Nord
Prévoir
2 cerclages



Panneau DV43d flèche Nord
à installer sur candelaire
Prévoir 2 cerclages

Après

Déviation itinéraire cyclable Canal des 2 Mers à vélo©
secteur Barzan Plage
fiche carrefour n°6 page 2



Sens Mortagne vers Talmont



Avant

DV43d 200 x 500 mm
Flèche Nord
Prévoir
2 cerclages



Retourner les plaquettes
sur borne bois

Panneau DV43d flèche Nord
à installer sur candelabre
Prévoir 2 cerclages

Après